



Flow

operativo

Flow Operativo

Trabajando en pequeños grupos obtenemos el uso eficiente del espacio. El trabajador necesita también un espacio de trabajo individual y la posibilidad de organizarlo sin tener que hacer frente a montañas de archivos y documentos sobre sus mesas de trabajo o luchar con la gestión de unos cables desordenados.

Para sentirse a gusto en su trabajo, el usuario procura apropiarse de su espacio personal. Flow le ayuda a organizar adecuadamente su territorio:

- Paneles de alturas funcionales le aportan el nivel de privacidad que necesita.
- Porta-accesorios integrados donde el propio usuario los desplaza fácilmente a la posición deseada.
- Acabadas en vidrio para garantizar la interacción.
- Las mesas de trabajo con acceso superior a la electrificación facilitan el acceso a los recursos tecnológicos.



Flow Operativo

Flow, posee una gama completa de pantallas y paneles para delimitar y estructurar perfectamente sus espacios de trabajo. Gracias a su flexible arquitectura le permite adoptar cualquier configuración de acuerdo con las distintas necesidades.

Cuádruplos Flow

Un programa que permite crear numerosas posibilidades. El concepto inteligente de patas y paneles hace esto posible. Ya sea eligiendo una estructura introvertida o extrovertida.

Triplos Flow

Una forma geométrica ideal: 3 esquinas, 2 lados de igual longitud, 3 veces $120^\circ = 360^\circ$
Es un concepto de construcción valorado por igual, tanto por la naturaleza como por los humanos y ambos lo utilizan de una forma muy eficaz.



Características Técnicas

- Las tapas o planos de trabajo son de placa de aglomerado compacto de 30 mm. de espesor con recubrimiento de laminado plástico de color a definir por la Inspección de Obra, con esquinas con radio no inferior a 100mm.
- Los cantos son rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación redondeada en las aristas.
- Patas y columnas cilíndricas de perfil extruído en aleación de aluminio de diámetro no mayor a 65mm, con ranuras verticales para anclaje de ménsulas para el soporte de los planos de trabajo y accesorios, con terminación de anodizado natural mate. Las patas está compuestas por 5 ranuras y las columnas por 8 ranuras encolizables. Además, las patas cuentan con terminación de una tapa de aluminio inyectado, y un patín regulable de nylon 6/6 para la nivelación del escritorio, y de forma opcional espina pasacables en PVC pintado en aluminio adosado a la pata de escritorios.
- Las Ménsulas que soportan los planos de trabajo son de aluminio inyectado y pintado color aluminio, con regulación en altura y permitiendo el pasaje de cables, sujetadas a las colizas de las patas con prisioneros metálicos.
- Los paneles divisorios se utilizaran para separar las posiciones de trabajo y para permitir el acople de las tapas. En el caso de ser ciegos, estarán compuestos por una placa de 18mm de aglomerado compacto con terminación de laminado plástico o tapizado de tela, con cantonera superior en aluminio anodizado, pudiendo o no llegar al piso quedando de forma suspendida. En el caso de ser



Características Técnicas

mixtos, tendrán en su parte superior vidrios esmerilados con marco de aluminio con burlete para contener el mismo. Los paneles se fijan y vinculan a través de las columnas de apoyo, con fijación mediante colizas de ABS extruídas y herrajes metálicos.


- Para permitir el acceso de cables, se instalan pasacables circulares de Diam. de 80mm con tapa de inyección de polipropileno con trampa para cables.

- Accesorios metálicos de chapa plegada y punzonada para el colgado de útiles de trabajo en los paneles divisores, con terminación de pintura en polvo epoxídica, considerando el colgado de carpetas colgantes y sobres.



Ficha Técnica

FLOW OPERATIVO



Flow cuádruplo A
Medidas tapa:
120 x 120 cm
160 x 90 cm
180 x 90 cm



Flow cuádruplo B
Medidas tapa:
140 x 120 cm
140 x 140 cm
160 x 140 cm
160 x 160 cm



Flow triplo
Medidas tapa triangular:
210 x 110 cm



Divisor vidrio
Medidas:
60/80/120/140/
160/180 x 30 cm



Ménsula Flow

FLOW PENÍNSULAS Y CONECCIONES



Puntera 180°
Medidas:
121.8 x 60 cm



Puntera medio punto
Medidas:
121.8 x 30 cm



Carpetero, portapapeles, portasobres, perchas, portanombres, porta cpu colg., ducto pasacable 3 vías, espina pata, bandeja pasacable metálico, rueda sin freno, rueda con freno



Panel melamina



Panel vidrio



Panel tela




Tapa Bergomi
Medidas:
ø 8 cm

Sistema de cableado

El sistema de cableado para la **Línea Flow** brinda soluciones integrales para la gestión de cables en la mesa, como pasacables y tapas rebatibles de electrificación integrada.

El acceso para energía eléctrica y datos está discretamente empotrado en el tablero de la mesa y se puede configurar según sus necesidades requeridas.

1. Tapa de acceso superior rebatible
2. Canasto pasacable
3. Caja plástica de toma inferior
4. Caja de toma inferior
5. Ducto y espina pasacable



Color

El color tiene un impacto fundamental en los sentidos. Teniendo esto en cuenta, **Flow** fomenta el bienestar personal a través del uso sensible de los colores.

La gama de colores disponibles para los diversos elementos permite una variedad de combinaciones, otorgando a cada instalación su propia identidad, tomando referencias del mundo de la moda.

Madera



Pantallas Divisorias



Vidrio



Colores Touch







GRUPO(a)²

teknion (a)² interstuhl ACTIU

Fábrica / Showroom

Olavarría 130
(1870) Avellaneda
Provincia de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4138-3000
ventas@archivosactivos.com
www.archivosactivos.com

Sucursal Centro

Marcelo T. de Alvear 1399
- esq. Uruguay -
(C1058AAU) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3055 / 3056 / 3057

Sucursal Palermo

Avda. Scalabrini Ortiz 902
- esq. Jufre
(C1414DNW) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943

Sucursal Buenos Aires Design

Av. Pueyrredón 2501
1º Piso - Local 17
(C1119ACI) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3070 / 3073 / 3074

Sucursal Norcenter

Esteban Echeverría 3750
- Local 21 -
(1638) Vicente López
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943