




Zen
operativo



GRUPO(a)²
teknion (a)² interstuhl ACTIU

LAS DISTINTAS COMBINACIONES DE LOS PERFILES Y CONECTORES PERMITEN VARIAS Opciones:



SISTEMA ZEN

Empresa: Archivos Activos



Zen Operativo

Zen es un evolucionado programa para los actuales espacios de trabajo. Sinónimo de tranquilidad y simpleza busca la experiencia de la sabiduría más allá del discurso racional. La distinción de sus volúmenes nos brinda una estética elegante y minimalista destacando su funcionalidad y combinaciones cromáticas.

Desarrollado bajo una estructura de marco cerrado, donde los muebles se integran con las mesas realizadas con perfiles y piezas de unión de aluminio inyectado con terminación cromada, **Zen** conquista el ambiente directivo permitiendo llevar a cabo infinitas combinaciones en torno a sus materiales y diseño. Pensado para que cada uno de sus elementos lineales devuelva su valor al concepto de espacio, **Zen** se complementa con mesas de reunión y mesas bajas




Características Técnicas

- La superficie de trabajo está compuesta por una placa de aglomerado de alta densidad de 25mm. de espesor, recubierto con laminado plástico de color a definir y según catálogo, on cantos rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas redondeadas.
- Las tapas son fijadas mediante herrajes internos soportados a la estructura metálica autoportante, esta compuesta por patas y vigas unidas por terminales de unión de aluminio inyectado denominados conectores.
- Las patas son de aleación de aluminio AA6063T, con sección triangular de 75x40mm, vinculadas en su parte superior al terminal de unión, y con un patín en su extremo inferior con regulación de altura. Internamente cuentan con refuerzos estructurales en todo su largo, los cuales confieren mayor estabilidad y rigidez.
- Las vigas horizontales están compuestas por un perfil de aluminio extruído de sección triangular de 75x40, determinando una vista final con la tapa de 65mm. Este perfil cuenta con una ranura en la cara interna para la fijación de los herrajes de unión para la tapa, y se conectan al terminal de unión mediante tornillos allen ocultos, generando una estructura uniforme, solida y sin tornillos a la vista.
- La terminación de la estructura metálica es anodizada, de color natural con terminación mate para las patas y travesaños, y de terminación cromada para los conectores.
- Cada puesto de trabajo puede contar con pasacables de forma rectangular y con tapa batiente, en largo estándar de 250 y 500mm, con sistema "push up" para su apertura y materializado con perfiles de aluminio extruídos.
- Es opcional la canalización eléctrica a través de un ducto plástico de sección rectangular de 100x50mm, ubicado bajo la tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para permitir el acceso a través de la tapa pasacable o desde debajo de la superficie de trabajo.
- De poseer pantallas divisorias, estas serán tomadas a la tapa con piezas de aluminio inyectado, con perno de sujeción por apriete. Las pantallas podrán ser de placa melamínica de 18mm, con terminación de laca color, o vidrio.




Ficha Técnica


ZEN OPERATIVO




Zen duplo A
Medidas:
240/280/320 x 70 x h74 cm




Zen duplo B
Medidas:
120/140/160/180 x 140 x h74 cm



Zen triplo
Medidas:
210 x 140 x h74 cm



Zen cuádruplo A
Medidas:
240/280/320/360 x 140 x h74 cm




Zen sextuplo A
Medidas:
360/420/480/540 x 140 x h74 cm


ZEN BASIC




Pata Basic




Zen Basic cuádruplo A
Medidas:
240/280/320/360 x 140 x h74 cm




Zen Basic sextuplo A
Medidas:
360/420/480/540 x 140 x h74 cm



Tapa escritorio
Medidas:
120/140/160/180/200/220 x 70/80 cm
* x 90 en vidrio esmerilado/transparente



Tapa mesa reunión
Medidas:
100/140/210/270 x 100/120/140 cm



Tapa pasacable
Medidas:
30/45 x 12 cm

Sistema de cableado

El sistema de cableado para **Zen** brinda soluciones integrales para la gestión de cables en la mesa, como pasacables y tapas rebatibles de electrificación integrada.

El acceso para energía eléctrica y datos está discretamente empotrado en el tablero de la mesa y se puede configurar según sus necesidades requeridas.

1. Cartuchera de acceso superior desmontable. Posee cavidad porta útiles.
2. Tapa de acceso superior rebatible
3. Caja plástica de toma inferior
4. Caja de toma inferior
5. Ducto y espina pasacable



Color

El color tiene un impacto fundamental en los sentidos. Teniendo esto en cuenta, **Zen Operativo** fomenta el bienestar personal a través del uso sensible de los colores.

La gama de colores disponibles para los diversos elementos permite una variedad de combinaciones, otorgando a cada instalación su propia identidad, tomando referencias del mundo de la moda.

Madera




Pantallas Divisorias



Vidrio



Colores Touch



Accesorios adicionales

Grupo(a)² ofrece también una amplia variedad de complementos que facilitan la labor del día a día y permiten, además, personalizar cada puesto de trabajo de forma muy singular, aportando las máximas prestaciones ergonómicas mediante soluciones funcionales e ingeniosas.

1. Porta papel para notas
2. Porta foto/indicador
3. Porta útiles
4. Portalápiz
5. Ergopad (disponibles en color rojo, azul, verde, amarillo y negro)







GRUPO(a)²

teknion (a)² interstuhl ACTIU

Fábrica / Showroom

Olavarría 130
(1870) Avellaneda
Provincia de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4138-3000
ventas@archivosactivos.com
www.archivosactivos.com

Sucursal Centro

Marcelo T. de Alvear 1399
- esq. Uruguay -
(C1058AAU) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3055 / 3056 / 3057

Sucursal Palermo

Avda. Scalabrini Ortiz 902
- esq. Jufre
(C1414DNW) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943

Sucursal Buenos Aires Design

Av. Pueyrredón 2501
1° Piso - Local 17
(C1119ACI) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3070 / 3073 / 3074

Sucursal Norcenter

Esteban Echeverría 3750
- Local 21 -
(1638) Vicente López
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943