




Kiklos

GRUPO(a)²
teknion (a)² interstuhl ACTIU

Kiklos

Kiklos establece nuevos niveles en el mobiliario de dirección de alta gama. **Kiklos** es sinónimo de elegancia, de autenticidad y diseño. Supone un conjunto de soluciones innovadoras para trabajar, comunicarse y reunirse en un ambiente de dirección actual.

El tamaño del despacho determina las dimensiones pero no el estilo personal. **Kiklos**, es un formato clásico de escritorio, y es adecuado para trabajar solo o para reuniones de colaboración.





Características Técnicas

- Escritorios de distintos largos 1600/1800/2000/2200mm, con 900mm de profundidad. La superficie de trabajo de placa de 30mm. con regreuso perimetral, de espesor final de 51mm., con terminación de laminado plástico de alta presión símil madera cedro, post formado sobre nariz ergonómica a 30° en el canto anterior y posterior.
- El plano horizontal esta sostenido por una base compuesta por dos laterales y un frente tapafalda que une ambos. Los laterales están formados por una doble placa de 25mm. de espesor con terminación melamínica de color grafito, estas separadas por una placa de 10mm. con terminación de laminado plástico símil madera cedro. El tapafalda esta compuesto por placa de 18mm. de espesor con terminación de laminado plástico símil madera cedro.
- Todas las placas se unen con herrajes internos del tipo "Minifix" de unión estanca y en seco, sin tornillos a la vista.
- En el caso de llevar una extensión o península, la primera podrá ser izquierda o derecha de 800x1100, construidas en placa de 25mm de espesor con una nariz perimetral a 45° y terminación con laca color grafito tipo gofratto.
- Ambas superficies son sostenidas con esquineros contruidos de forma similar a los laterales del escritorio.
- De forma opcional acompaña al puesto una cajonera rodante y muebles de guardado.
- La cajonera rodante será de 3 cajones con cerradura colectiva, con cuerpo construido con placa de 18mm de espesor con terminación de laminado plástico color grafito, y top y frentes de cajón en placa de 18mm. con terminación de laminado plástico símil madera cedro. El top de la cajonera, en su canto frontal posee la misma nariz ergonómica que el plano de trabajo.
- Los tiradores de línea, de aluminio inyectado con terminación de pintura con secado por horno.




- Para los muebles de guardado cualquiera sea su configuración, se aplica en su cara superior un top de iguales características a la superficie de trabajo, es decir 30mm de espesor con terminación de laminado plástico de alta presión símil madera cedro, post formado sobre nariz ergonómica a 30° en el canto anterior.
- Las mesas de reunión están construidas de manera similar a los escritorios, con un plano horizontal sostenido por laterales unidos por 2 frentes tapafalda. El plano horizontal de placa de 30mm con regreso perimetral, de espesor final de 51mm, con terminación de laminado plástico de alta presión símil madera cedro, post formado sobre nariz ergonómica a 30° en el canto anterior y posterior.
- Los laterales están formados por una doble placa de 25mm de espesor con terminación melamínica de color grafito, estas separadas por una placa de 10mm con terminación de laminado plástico símil madera cedro. El tapafalda esta compuesto por placa de 18mm de espesor con terminación de laminado plástico símil madera cedro.



Ficha Técnica

KIKLOS GERENCIAL



Escritorio

Medidas:
160/180/200/220
x 90 x 74 cm



Península

Medidas:
100 x 138 x 70 cm



Extensión

Medidas:
118 x 80 x 70 cm

KIKLOS REUNIÓN




Mesa de reunión

Medidas:
220/270 x 115 x 74 cm




Cajonera

Medidas:
43 x 40 x 58 cm



Mesa de Reunion Bote

ART.	MEDIDAS
FLRC280132	280x132x74cm.
FLRC400160	400x160x74cm.



Mesa de Reunion Bote

ART.	MEDIDAS
FLRC500160	500x160x74cm.
FLRC550160	550x160x74cm.
FLRC700160	700x160x74cm.



Color

El color tiene un impacto fundamental en los sentidos. Teniendo esto en cuenta, **Kiklos** fomenta la seriedad y la elegancia personal a través del uso sensible de los colores que implementa.

Madera



Cedro



Grafito







GRUPO(a)²

teknion (a)² interstuhl ACTIU

Fábrica / Showroom

Olavarría 130
(1870) Avellaneda
Provincia de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4138-3000
ventas@archivosactivos.com
www.archivosactivos.com

Sucursal Centro

Marcelo T. de Alvear 1399
- esq. Uruguay -
(C1058AAU) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3055 / 3056 / 3057

Sucursal Palermo

Avda. Scalabrini Ortiz 902
- esq. Jufre
(C1414DNW) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943

Sucursal Buenos Aires Design

Av. Pueyrredón 2501
1° Piso - Local 17
(C1119ACI) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3070 / 3073 / 3074

Sucursal Norcenter

Esteban Echeverría 3750
- Local 21 -
(1638) Vicente López
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943