




Zen
reunión



GRUPO(a)²
teknion (a)² interstuhl ACTIU

LAS DISTINTAS COMBINACIONES DE LOS PERFILES Y CONECTORES PERMITEN VARIAS Opciones:




SISTEMA ZEN

Empresa: Archivos Activos



Zen Reunión

Es un programa donde el empleo de líneas rectas y formas acentuadas otorgan una estética atemporal caracterizada por su sencillez y pureza. Puede presentarse en vidrio y con pata triangular de 7 x 7 x 9,5 cm.






Características Técnicas

- La superficie de trabajo está compuesta por una placa de aglomerado de alta densidad de 25mm. de espesor, recubierto con laminado plástico de color a definir y según catálogo, on cantos rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas redondeadas.
- Las tapas son fijadas mediante herrajes internos soportados a la estructura metálica autoportante, esta compuesta por patas y vigas unidas por terminales de unión de aluminio inyectado denominados conectores.
- Las patas son de aleación de aluminio AA6063T, con sección triangular de 75x40mm, vinculadas en su parte superior al terminal de unión, y con un patín en su extremo inferior con regulación de altura. Internamente cuentan con refuerzos estructurales en todo su largo, los cuales confieren mayor estabilidad y rigidez.
- Las vigas horizontales están compuestas por un perfil de aluminio extruído de sección triangular de 75x40, determinando una vista final con la tapa de 65mm. Este perfil cuenta con una ranura en la cara interna para la fijación de los herrajes de unión para la tapa, y se conectan al terminal de unión mediante tornillos allen ocultos, generando una estructura uniforme, solida y sin tornillos a la vista.
- La terminación de la estructura metálica es anodizada, de color natural con terminación mate para las patas y travesaños, y de terminación cromada para los conectores.
- Cada puesto de trabajo puede contar con pasacables de forma rectangular y con tapa batiente, en largo estándar de 250 y 500mm, con sistema "push up" para su apertura y materializado con perfiles de aluminio extruídos.
- Es opcional la canalización eléctrica a través de un ducto plástico de sección rectangular de 100x50mm, ubicado bajo la tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para permitir el acceso a través de la tapa pasacable o desde debajo de la superficie de trabajo.



Ficha Técnica

ZEN REUNIÓN



Zen reuniones cuadrada

Medidas:
100/120/140 x 100/120/140 x h74 cm



Zen reuniones rectangular

Medidas:
210/270 x 120 x h74 cm



Zen ratona

Medidas:
60/120 x 60 x h50 cm




Zen base biblioteca

Medidas:
32/64/96/128/160/192/224/256 x 40 x h15 cm

ZEN BASIC




Pata Basic




Tapa escritorio

Medidas:
120/140/160/180/200/220 x 70/80 cm
* x 90 en vidrio esmerilado/transparente



Tapa mesa reunión

Medidas:
100/140/210/270 x 100/120/140 cm



Tapa pasacable

Medidas:
30/45 x 12 cm

Sistema de cableado

El sistema de cableado para **Zen Reunión** brinda soluciones integrales para la gestión de cables en la mesa, como pasacables y tapas rebatibles de electrificación integrada.

El acceso para energía eléctrica y datos está discretamente empotrado en el tablero de la mesa y se puede configurar según sus necesidades requeridas.

1. Cartuchera de acceso superior desmontable. Posee cavidad porta útiles
2. Tapa de acceso superior rebatible
3. Caja plástica de toma inferior
4. Caja de toma inferior
5. Ducto y espina pasacable



Color

El color tiene un impacto fundamental en los sentidos. Teniendo esto en cuenta, **Zen** fomenta el bienestar personal a través del uso sensible de los colores.

La gama de colores disponibles para los diversos elementos permite una variedad de combinaciones, otorgando a cada instalación su propia identidad, tomando referencias del mundo de la moda.

Madera



Colores Touch



Vidrio







GRUPO(a)²

teknion (a)² interstuhl ACTIU

Fábrica / Showroom

Olavarría 130
(1870) Avellaneda
Provincia de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4138-3000
ventas@archivosactivos.com
www.archivosactivos.com

Sucursal Centro

Marcelo T. de Alvear 1399
- esq. Uruguay -
(C1058AAU) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3055 / 3056 / 3057

Sucursal Palermo

Avda. Scalabrini Ortiz 902
- esq. Jufre
(C1414DNW) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943

Sucursal Buenos Aires Design

Av. Pueyrredón 2501
1° Piso - Local 17
(C1119ACI) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3070 / 3073 / 3074

Sucursal Norcenter

Esteban Echeverría 3750
- Local 21 -
(1638) Vicente López
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943