GRUPO
[a]²
ALUMINA

GRUPO [a]²

ALUMINA

ALUMINA

Silla de diseño clásico, reconocido internacionalmente. Su tapizado abastonado marca un estilo definido y refinado.

Con base pulida en alumino pulido, la estructura de Alumina está fabricada en acero cromado, lo cual le aporta duración y resistencia. Disponible en colores negro y blanco.

ALUMINA

MECANISMO, BRAZOS Y BASE

MECANISMO

La regulación de la relación tensión-peso del bascularte se comanda por medio de una perilla ubicada debajo del asiento.

REGULACIÓN DE ALTURA DE LA SILLÓN

La altura y movimiento basculante del asiento se regula mediante una palanca situada a la derecha de la persona sentada.

APOYABRAZOS

FIJOS EN ALTURA

Metálicos macisos y cromados. Asegurados a la estructura por medio de tornillos cromados de ¼"

ACABADO: Cromado

BASE

De hierro estampado y soldado.

DIAMETRO: 680 mm. / **ACABADO:** Cromado

RUEDAS

- DIAMETRO 60 mm.
- ACABADO EN NEGRO
- DOBLE BANDA DE RODADURA DE NYLON

GRUPO [a]²

ALUMINA

ALTO

DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS

Sillón de diseño clásico, reconocido internacionalmente.

Altura total: 103 a 113 cm.
Ancho total: 64 cm.
Profundidad total: 64 cm.
Altura asiento: 44 a 54 cm.
Ancho asiento: 55 cm.
Profundidad asiento: 47 cm.

CARACTERISTICAS GENERALES

Asiento y respaldo: conjunto de una pieza, con curvatura tipo riñonera.

Apoyabrazos: metálicos macizos y cromados. Asegurados a la estructura por medio de tornillos cromados de ¼".

Tapizado: Ecocuero acolchado, bastonado, tensado por la estructura en ecocuero negro o blanco

Movimientos: la altura del asiento se regula a través de una palanca ubicada a la derecha de la persona sentada. El movimiento basculante se regula mediante una palanca situada a la izquierda, posicionado la misma hacia adentro traba el mecanismo y hacia afuera lo libera. La regulación de la relación tensión-peso del basculante se comanda por medio de una perilla ubicada debajo del asiento.

Base: estrella metálica de 5 rayos cromada, con ruedas de nylon doble pista, con anclaje por inserto metálico. Pistón a gas, cromado.

Ruedas: de nylon doble pista.

TELAS

ECOCUERO

Negro

Blanco

[5] AÑOS DE GARANTIA

GRUPO [a]²

ALUMINA

MEDIO

DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS

Sillón de diseño clásico, reconocido internacionalmente.

Altura total: 90 a 100 cm.
Ancho total: 64 cm.
Profundidad total: 64 cm.
Altura asiento: 44 a 54 cm.
Ancho asiento: 55 cm.
Profundidad asiento: 47 cm.

CARACTERISTICAS GENERALES

Asiento y respaldo: conjunto de una pieza, con curvatura tipo riñonera.

Apoyabrazos: metálicos macizos y cromados. Asegurados a la estructura por medio de tornillos cromados de ¼".

Tapizado: Ecocuero acolchado, bastonado, tensado por la estructura en ecocuero negro o blanco

Movimientos: la altura del asiento se regula a través de una palanca ubicada a la derecha de la persona sentada. El movimiento basculante se regula mediante una palanca situada a la izquierda, posicionado la misma hacia adentro traba el mecanismo y hacia afuera lo libera. La regulación de la relación tensión-peso del basculante se comanda por medio de una perilla ubicada debajo del asiento.

Base: estrella metálica de 5 rayos cromada, con ruedas de nylon doble pista, con anclaje por inserto metálico. Pistón a gas, cromado.

Ruedas: de nylon doble pista.

TELAS

ECOCUERO

Negro

Blanco

5 AÑOS DE GARANTIA

GRUPO [a]²

ALUMINA

GRUPO [a]²

ALUMINA

ECODISEÑO

MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

52,56%
MATERIALES RECICLADOS

PRODUCCION

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

97%
RECICLABLES
ALUMINIO Y PLASTICO

TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
MATERIALES OPTIMIZADOS

USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

FACIL
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes.

92,87%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

GRUPO [a]² | Buen Diseño | BIFMA

CHAIR LAB

El **programa Alumina** ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio (Chair Lab) y los ensayos realizados en el INTI y en Instituto Argentino de Seguridad.

En dichas pruebas se han evaluado las tensiones que ocurren como resultado de una carga repetitiva en la estructura de los apoyabrazos y el respaldo. Este proceso, también se aplica a la espuma del asiento y a las tensiones en el respaldo al punto quebrarlo. Esto se traduce en la simulación de 120.000 ciclos que equivalen al uso intensivo y constante de una silla por una persona durante 7 años consecutivamente.

Fábrica / Showroom
Olavarría 130
(1870) Avellaneda
Prov. de Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4138-3000

Sucursal Centro
Marcelo T. de Alvear 1399
- esq. Uruguay -
(C1058AAU) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3055/56/57

Sucursal Palermo
Avda. Scalabrini Ortiz 902
- esq. Jufré
(C1414DNW) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3051/4776-4943

Sucursal DOT Baires Shopping
Vedia 3600,
Nivel 2, Local 29
(1430) C.A.B.A.
T.: +54 11 4138 3062/63/52